

# Bollerup Jensens Sæbefabrik A/S



Bindesbølvej 16 – 20, Aadum  
P.O. Box 22  
6880 Tarm  
Denmark

Tlf: +45 97 37 6033  
Fax: +45 97 37 6268

www.bollerup-jensen.dk  
e-mail: info@bollerup-jensen.dk

## Leverandørbrugsanvisning

1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren		Flydende brun sæbe
PR-nummer:	404874	
Oprettet den:	07-12-2004	
Revideret den:	01-08-2006 09:48:00	
Initialer:	AMOT/MEE	
Leverandør:	<b>Bollerup Jensens Sæbefabrik A/S</b> Bindesbølvej 16 - 20, Aadum , 6880 Tarm Telefon: 9737 6033 , Fax: 9737 6268	
Anvendelse:	Se punkt 16.	

  

2. Sammensætning / oplysning om indholdsstoffer					
Einecs nr.	CAS nr.	Stoffer	Klassificering	w/w%	Note
215-181-3	1310-58-3	Kaliumhydroxid	Xn;R22 C;R35	< 1	
Noter:					

  

3. Fareidentifikation	
Fareidentifikation:	
Yderligere information:	Kan virke irriterende på hud og øjne. Undgå kontakt med huden og øjnene.

  

4. Førstehjælpsforanstaltninger	
Indånding:	Intet særligt. Produktet er ikke flygtigt. Ved ubehag søg frisk luft.
Indtagelse:	Skyl munden grundigt og drik meget vand. Fremkald ikke opkast. Søg læge ved vedvarende ubehag og vis dette sikkerhedsdatablad.
Hud:	Vask huden med lunken vand. Søg læge ved vedvarende ubehag og vis dette sikkerhedsdatablad. (Ved rødmen prøv evt. vaseline eller mild beskyttelsescreme).
Øjne:	Skyl straks med vand (helst fra øjenskyller) i mindst 5 min. Spil øjet godt op. Fjern eventuelle kontaktlinser. Søg læge og vis dette sikkerhedsdatablad.
Forbrænding:	
Øvrige oplysninger:	

  

5. Brandbekæmpelse	
Brandbekæmpelse:	Produktet er ikke brandfarligt. Undgå indånding af dampe og røggasser - søg frisk luft.

  

6. Forholdsregler over for udslip ved uheld	
Forholdsregler:	Anvend de samme værnemidler som nævnt under punkt 8. Spild inddæmtes og opsamles med sand, kattegrus eller andet absorberende materiale og overføres til egnede affaldsbeholdere. Se punkt 13 for bortskaffelse. Spul under alle omstændigheder det forurenede område grundigt med vand for at hindre glideulykker.

  

7. Håndtering og opbevaring	
Håndtering:	Undgå at spise og drikke, når der arbejdes med produktet. Sørg for god hygiejne. Se under punkt 8 for oplysninger om forholdsregler ved brug og personlige værnemidler.
Opbevaring:	Der er ingen særlige krav til opbevaring. Det bør dog opbevares forsvarligt, utilgængeligt for børn, og ikke sammen med levnedsmidler, foderstoffer, lægemidler o.lign. Opbevares bedst i originalemballage, tæt lukket og tørt. Opbevares frostfrit.
Brandfare og opslag:	

# Bollerup Jensens Sæbefabrik A/S



Bindesbølvej 16 – 20, Aadum  
P.O. Box 22  
6880 Tarm  
Denmark

Tlf: +45 97 37 6033  
Fax: +45 97 37 6268

www.bollerup-jensen.dk  
e-mail: info@bollerup-jensen.dk

## 8. Eksponeringskontrol/Personlige værnemidler

Forhånd regler ved brug:	Undgå at få produktet på huden og i øjnene.
Åndedrætsværn:	Ikke påkrævet.
Handsker og beskyttelsestøj:	Brug beskyttelseshandsker af gummi, PVC eller nitrilhandsker.
Øjenværn:	Brug beskyttelsesbriller ved risiko for stænk i øjnene.
Grænseværdi for indholdsstoffer:	Kaliumhydroxid : ppm 2 mg/m <sup>3</sup> Anmærkning : L
Kontrolmetoder:	Anmærkninger: L: Grænseværdien er en loftværdi, som ikke på noget tidspunkt må overskrides. De angivne grænseværdier kan kontrolleres ved arbejds-hygieniske målinger.

## 9. Fysiske / Kemiske egenskaber

Egenskaber:	Udseende : Flydende Lugt : Karakteristisk duft af råvarer Farve : Brunlig klar farve pH : Konc.: 10,5 ± 0,3 Massefylde : 1,06 g/mL Viscositet : Variabel afhængig af fedtsyreindhold Opløselighed i vand : Fuldt
-------------	--

## 10. Stabilitet og reaktivitet

Stabilitet:	Produktet er stabil under normal anvendelse. Sammen med syre og oxidationsmidler udvikler produktet varme. Når produktet udsættes for meget varme, udvikles kuldioxid, kulmonoxid og røg.
-------------	---

## 11. Toksikologiske oplysninger ( sundhedsfarlige egenskaber )

### Akut

Indånding:	Der er ingen farlige dampe over produktet.
Indtagelse:	Kan virke irriterende på slimhinderne i munden og mave/tarmkanal.
Hudkontakt:	Kan virke irriterende. Affedter og udtørre huden. Gentagen udsættelse kan give tør eller revnet hud.
Øjenkontakt:	Stænk i øjnene virker kraftig irriterende og kan fremkalde varige øjenskader.

### Langtidsvirkninger

Overfølsomhed:	
Langtidsvirkning:	Ingen kendte.
Nervesystem:	
Kræft:	
Reproduktion:	

## 12. Miljøoplysninger

Akkumulering:	Produktet ophobes ikke i organismen.
Miljøoplysninger:	Produktet vil lokalt ændre pH i vandmiljøet, ved udledning af høje koncentrationer.
Mobilitet:	
Nedbrydelighed:	Produktet er let nedbrydeligt i vandmiljøet i henhold til OECD 301 A-F.
Økotoxicitet:	

# Bollerup Jensens Sæbefabrik A/S



Bindesbølvej 16 – 20, Aadum  
P.O. Box 22  
6880 Tarm  
Denmark

Tlf: +45 97 37 6033  
Fax: +45 97 37 6268

www.bollerup-jensen.dk  
e-mail: info@bollerup-jensen.dk

## 13. Bortskaffelse

**Affaldsgrupper:** Kemikalieaffaldsgruppe : H Affaldsfraktion: 01.11  
**Bortskaffelse:** Mindre mængder produkt kan afleveres sammen med dagrenovationene. Større mængder produkt skal bortskaffes til godkendt modtager.

## 14. Transportoplysninger

**Generelt:** Produktet er ikke omfattet af reglerne om transport af farligt gods på vej og sø i henhold til ADR og IMDG

## 15. Oplysninger om regulering

**Faresymbol og betegnelse:**  
**R-sætninger:**  
**S-sætninger:** Opbevares utilgængeligt for børn.(S2)  
Kommer stoffet i øjnene, skylles straks grundigt med vand og lægge kontaktes.(S26)  
Brug egnede beskyttelseshandsker under arbejdet.(S37)  
Ved indtagelse, skyl munden med vand (kun hvis personen er ved bevidsthed).(S64)

**Indeholder:** Kaliumhydroxid  
**Anden mærkning:**  
**Mal-Kode:**  
**Anvendelses begrænsninger:** Må ikke anvendes på ferniseret og malet træværk, da dette kan angribes af sæben. Brugeren bør have kendskab til denne brugsanvisning. Ved spørgsmål: Kontakt leverandøren.  
**Uddannelse:**

## 16. Andre oplysninger

**Branche:**  
**Emballage:**  
**Andvendte kilder:** Miljøstyrelsens bekendtgørelse om listen over farlige stoffer nr. 439/2002. Miljøstyrelsens bekendtgørelse om klassificering, emballering, mærkning, salg og opbevaring af kemiske stoffer og produkter nr. 329/2002. Miljøstyrelsens bekendtgørelse om affald nr. 619/2000 samt Kommissionens beslutning 2001/118/EF. Bekendtgørelse om særlige pligter for fremstillere, leverandører og importører mv. af stoffer og materialer efter lov om arbejdsmiljø nr. 559/2002.

**Særlige regler:**  
**Øvrige oplysninger:** **ANVENDELSESOMRÅDER:**  
- Almindelig rengøring og vask, f.eks.: Keramiske-, sten- og rustfrie vaske, toiletter, gummi, klinker, hvor der efterlades en klar, smudsafvisende sæbefilm. Sæbefilmen bliver stærkere efter flere behandlinger.  
- Gulve, f.eks.: Beton, terazzo, marmor, ubehandlede fliser, trægulve, klinker, kork- og vinylgulve.  
- Møbler, f.eks.: Umalede og ubehandlede træmøbler - fyr, eg.  
- Andre industrielle anvendelsesmuligheder, f.eks.: båndsmøremiddel, glidemiddel.  
- Må ikke anvendes på malet og ferniseret træværk.

**DOSERING:**  
- Ca. 50 mL (ca. 4 spk) til 5 L varmt vand ved 14° dH: En korrekt dosering er billigere og minimerer miljøbelastningerne.  
- Doseringer kan ændres i forhold til tilsmudsgrad.

**ARBEJDSMETODER:**  
- Sæben doseres og blandes derefter med varmt vand.  
- Vaskevandet fordeles over et passende areal. Grundig optørring foretages uden efterskyllning.  
- Hvis gulvet ikke bliver rent ved den normale rengøring er det på tide at foretage en grundrengøring.

**BORTSKAFFELSE:**  
- For koncentreret produkt, se punkt 13.  
- Brugsopløsninger bortskaffes til den kommunale spildevandsrensning (kloaken).  
**OBS!!!**  
- Vandmængde og iblødsætningstid bør begrænses på bl.a. linoleum.  
- Lakerede gulve tåler ikke overdreven brug af vand og iblødsætning. Ved oplakering bør der foretages en let slibning. Læs brugsanvisningen på lakken inden lakering.

Den her givet information gælder kun det omtalte produkt, og er ikke nødvendigvis gældende, hvis produktet anvendes sammen med andre produkter eller indgår i en kemisk proces. Informationen er efter vor bedste overbevisning korrekt og komplet og er givet i god tro men uden garanti. Det forbliver brugerens eget ansvar at sikre sig, at informationene er korrekt og komplet til hans specielle brug af produktet. Dette sikkerhedsdatablad er udarbejdet på baggrund af leverandørens oplysninger om fysisk/kemiske egenskaber og samtlige indholdsstoffer i produktet.

**Ordlyd af R-sætninger i pkt. 2:** Farlig ved indtagelse.(R22)  
Alvorlig ætsningsfare.(R35)